

# レンタル測定器(通信)在庫品販売リスト 2018年 6-7月号

有効期限:2018年 7月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。  
各種お客様のニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



TEL : 048-291-8134

FAX : 048-291-8154

e-mail : sales@igsoku.com

- 定価がプランクの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積りに記載いたしますが、重量物は別途送料金を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別途お見積りとさせていただきます。



ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

## E4419B

(型番コード 040139)

### 2chパワーメータ

EPMシリーズアベレージパワーメータ, 2ch制御I/F: G  
PIB, RS232/422付属品: 11730A(センサケーブル1.5  
m) × 2



販売  
価格

166,000円

(メーカー定価 752,993円)

## FP4S

(型番コード 031394)

### 光端面検査プローブ(EXFO)

光コネクタ端面検査プローブ(FIP-400: 倍率  
最大400倍)  
Op. SC/FC, LC, MUアダプタチップ、2.5  
mm, 1.25mmユニバーサルチップ  
※モニタとして別途PCが必要です(USB2.0)



販売  
価格

30,000円

(メーカー定価 170,000円)

## MG3700A

(型番コード 160692)

### ベクトル信号発生器

250kHz~3GHzエージングレート:  $\pm 1 \times 10^{-4}$  / 年,  
-140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω, N型  
Op.  
002(メカニカルATT)  
021(メモリ拡張512M)  
031(高速BER測定機能)  
MX370084A(ISDB-Tmm波形パターン)  
MX370105A(MobileWiMAX IQProducer)



販売  
価格

300,000円

(メーカー定価 4,700,000円)

## 37718A

(型番コード 322027)

### コミュニケーション・パフォーマンス・アナライザ

Op. 002(SONET/SDHオーバーヘッド解  
析),  
012(PDH/T-Carrier テストモジュール),  
106(光モジュール BER: 52M/155M/1  
22M/2.5Gbps, 1.31/1.55μm),  
200(ジッタ・ジェネレーションと測定),  
ABJ(和文マニュアル),  
601(RS232C, GPIB, LAN I/F),  
602(内蔵プリンタ)



販売  
価格

400,000円

(メーカー定価 15,577,000円)

資産名称	メーカー名	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格	定価	仕様
電力測定器							
ユニバーサルパワーセンサ	アンリツ	MA2481D	031025	1か月	50,000	228,000	アベレージパワーセンサ(3パスダイオード)10MHz~6GHz, -60~+20dBmコネクタ:N(オス)
2CH パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4419B	030603	保証なし	166,000	752,993	EPMシリーズアベレージパワーメータ, 2ch制御I/F: GPIB, RS232/422付属品: 11730A(センサケーブル1.5m) × 2
パワーメーター	バード	MODEL5000-EX	031061	保証なし	70,000	500,000	デジタルパワーメータ 電力測定(μW, mW, W, kW, dBm)/VSWR, リターンロス, 電力効率(%), 20目盛フルスケール, (別途パワーセンサ・エレメントが必要です), Op. 5010B(シリアル接続通過型センサソケット, QCコネクタ: 7/16(メス: 4240-344) - (オス: 4240-363)), 5000-035(ハードキャリングケース)
減衰器							
N型コネクタ用 結合キット	キーサイト・テクノロジー	11716A	200286	保証なし	15,000	56,417	N型コネクタ用結合キット, コネクタ: N(オス)8494/8495/8496シリーズの減衰器を結合するものですベース(脚)が付いてません。
SMAコネクタ用 結合キット	キーサイト・テクノロジー	11716C	200287	保証なし	15,000	45,134	SMAコネクタ用結合キット, コネクタ: SMA(オス)8494/8495/8496シリーズの減衰器を結合するものですベース(脚)が付いてません。
アッテネータ 10dB	キーサイト・テクノロジー	8491A	200181	1か月	6,000	30,808	アッテネータDC~12.4GHz, 2W, N(オス)-N(メス), Op. 010(10dB減衰器)
アッテネータ 20dB	キーサイト・テクノロジー	8491B	200166	1か月	7,000	34,484	アッテネータDC~18GHz, 2W, N(オス)-N(メス), Op. 020(20dB減衰器)
プログラマブル・アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	8494H	200054	保証なし	80,000	244,827	プログラマブル・アッテネータDC~18GHz, 0~11dB, 1dBステップ, 1W, SMA, Op. 002(SMAメスコネクタ), 024(24V), 060(ヴァイキングケーブル)
プログラマブル・アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	8496H	200083	保証なし	80,000	244,827	プログラマブル・アッテネータDC~18GHz, 0~110dB, 10dBステップ, 1W, SMA, Op. 002(SMAメスコネクタ), 024(24V), 060(ヴァイキングケーブル)
スイッチ	キーサイト・テクノロジー	8765B	200198	保証なし	15,000	52,479	SPDT同軸スイッチ DC~20GHz, 単極, SMA(メス)コネクタ

# レンタル測定器(通信)在庫品販売リスト 2018年 6-7月号

有効期限:2018年 7月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。  
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



TEL : 048-291-8134

FAX : 048-291-8154

e-mail : sales@igsoku.com

- 定価がプランクの場合オープン価格となります。
- 運送料は御見積りに記載いたしますが、重量物は別途運送料金を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別途お見積りとさせていただきます。



ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

資産名称	メーカー名	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格	定価	仕様
RF測定周辺機器							
ターミネータ	MECA ELEC TRONICS, INC.	480-1	200252	保証なし	5,000	23,300	DC~6GHz, 50VSWR:1. 1※2GHz, 1. 2※4GHz, 1. 3※6GHzコネクタ:N(オス)。
分配器	スタック電子	SLN9002	200300	保証なし	12,000	20,495	分配器, N型/メス:2分配, 周波数範囲:40~900MHz, 50Ω, 挿入損失:8. 0dB, VSWR:1. 5, アイソレーション:20dB以上
パワーディバイダ	キーサイト・テクノロジー	87302C	200187	保証なし	80,000	187,777	パワーディバイダ 0. 5~26. 5GHz
ダブル・バランス・ミキサ	ワトキンス・ジョンソン	M85C	200052	保証なし	30,000	109,000	ダブル・バランス・ミキサ LO, RF:2~18GHz, IF:DC~1000MHz, SMA(メス)
ノッチフィルタ	多摩川電子	URF222	190047	保証なし	20,000	130,000	バンドリジェクションフィルタ通過帯域周波数:1~2090, 2190~2500MHz, 挿入損失:4. 0dB以下, 減衰域減衰量:2110~2170MHzにて30dB以上, VSWR:2. 0以下, 50Ω, 10W, SMA(メス)
ノッチフィルタ	オリエントマイクロウェア	EX00-0949-00	200194	保証なし	23,000	230,000	2005MHz~2030MHz 帯域通過フィルタ
ポータブル八木式アンテナ	アンリツ	2000-1660-R	130229	保証なし	20,000	34,000	指向性アンテナ, 1425~1535MHz, N(f), 12dBd, 八木アンテナ。
雑音指数測定器							
ノイズフィギュア・メータ	キーサイト・テクノロジー	8970B	110055	保証なし	250,000	2,078,000	NF測定(0~30dB, ±0. 1dB), 利得測定(-20~40dB, ±0. 15dB), 周波数範囲:10~1600MHz, ノイズ・ソース駆動, 28. 0±0. 1V, X Yレコーダ出力, プロッタ出力, HP-IB付
ノイズソース	キーサイト・テクノロジー	N4001A	110067	保証なし	180,000	406,201	ノイズソース周波数帯域:10MHz~18GHz, 出力コネクタ:3. 5mm(Op. 100), ENR(過剰雑音比)リミット:14~16dB
スペクトラムアナライザ周辺機器							
ミリメータ・エクステンション・モジュール	キーサイト・テクノロジー	N9029AV06	072258	保証なし	1,200,000	3,146,630	ミリ波シグナルアナライザ用周波数拡張モジュール 周波数レンジ:110GHz~170GHz, Op. N5262VDI-175:VDI電源モジュール
ダウンコンバータ 5G-50GHz	キーサイト・テクノロジー	N1999A	071954	保証なし	1,400,000	7,823,120	ワイヤレス・ハイ・ディフィニション・ダウンコンバータ ~60GHzOp. 505(1F周波数5GHz)
ネットワークアナライザ周辺機器							
4395A用Sパラメータ・テストセット	キーサイト・テクノロジー	87511A	120289	保証なし	200,000	809,056	4395A用Sパラメータ・テストセット 50Ω, 100kHz~500MHz, Op. 800(7mmコネクタ)
ENAシリーズマルチポートテストセット	キーサイト・テクノロジー	E5091A	120662	保証なし	1,500,000	2,725,025	ENAシリーズ・マルチポート・テストセット 50MHz~8. 5GHzOp. 009(9ポート・テストセット/Nメスコネクタ)
ミリ波モジュール WR6.5,110~170GHz	キーサイト・テクノロジー	N5256AW06	120627	保証なし	3,400,000	9,731,282	PNA用ミリ波伝送反射モジュール 周波数レンジ:110GHz~170GHz Op. 002:15dB LO/RFアンプ
WR06,110~170GHz校正キット	キーサイト・テクノロジー	N5260AC06	120628	保証なし	500,000	1,463,993	導波管校正キット 周波数レンジ:110GHz~170GHz, フランジWR06
オープン/ショート/ロード	アンリツ	OSLN50	120621	保証なし	80,000	99,000	サイトマスタ用精密オープン/ショート/ロードDC~18GHz, 50Ω, N(オス)
デジタル変調信号発生器							
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3700A	160692	保証なし	300,000	4,700,000	ベクトル信号発生器 250kHz~3GHzエージングレート:±1×10 <sup>-9</sup> /年, -140~+13dBm(0. 01Hz分解能), 50Ω, N型, Op. 002(メカニカルATT), 021(メモリ拡張512M), 031(高速BER測定機能), MX370084A(ISDB-Tmm波形パターン), MX370105A(MobileWiMAX IQProducer)
近距離無線接続試験機							
ワイヤレス・コネクティブティ・テスト・セット	キーサイト・テクノロジー	N4010A	322006	保証なし	650,000	4,068,288	無線コネクティブティ・テスト・セット周波数レンジ:信号生成:2. 4~2. 4835GHz, 出力パワー0~90dBm, 信号解析:2. 37~2. 53GHz, 出力パワー+23~-70dBm, 帯域:22MHz, BNC, 50Ω, I/F:GPIB, USB, LAN, Op. 102(2. 4GHz無線LAN送受信解析), 104(フレキシブル任意波形発生)

# レンタル測定器(通信)在庫品販売リスト 2018年 6-7月号

有効期限:2018年 7月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。  
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

**iG** 株式会社  
**アイジー**

TEL : 048-291-8134

FAX : 048-291-8154

e-mail : sales@igsoku.com

- 定価がプランクの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積りに記載いたしますが、重量物は別途送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別途お見積りとさせていただきます。



ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

資産名称	メーカー名	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格	定価	仕様
LTE用エリアテスタ							
無線ネットワークアナライザ	ローデシュワルツ	TSMW	071923	保証なし	400,000	4,150,000	LTE用ドライブテスタ構成: TSMW/O3ラジオネットワークアナライザ本体 (GPSアンテナ付), OP. K29:LTE FDD/TDD, K27:RF POWER SCAN, Z1:AC電源, ※Romes4等のドライブソフトウェア無。追加必要。
信号発生器周辺機器							
ミリ波ソースモジュール	キーサイト・テクノロジー	83556A	180340	保証なし	250,000	2,161,000	ミリ波ソースモジュール 40G~60GHz, 最大出力: +3dBm, フランジ・サイズ: UG-383 WR-19※83623A/B, 8350B/83550A, E8257D(Op. 1EA)と組み合わせて使用
ミリメータ・エクステンション・モジュール	キーサイト・テクノロジー	E8257DV06	120629	保証なし	1,200,000	3,243,129	ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール, 110~170GHz Op. N526 2VDI-175:VDI-175PowerSupply
テレビ試験波形発生器							
パターンジェネレータ	リーダー電子	LT436NP	240326	保証なし	80,000	598,000	NTSC/PALパターンジェネレータ, モノスコ/自然画パターン装備, S端子・D端子(DI対応)装備, コンポーネント信号出力
コンポーネント信号発生器	リーダー電子	MODEL425A	240099	保証なし	80,000	798,000	NTSCコンポーネント・テストシグナルジェネレータ26コンポーネントテスト信号、8コンボジットテスト信号発生する信号発生器コンポーネント: 60HzBeta cam方式、出力インピーダンス: 75Ω
映像用機器							
フレキシブルスキャンコンバータ	アストロデザイン	SC2065A	322649	保証なし	150,000	980,000	フレキシブルスキャンコンバータ走査方式: プログレッシブ/インターレース、ピクセルクロック: 25~165MHz, 水平周波数: 15~110KHz, 垂直周波数: 24~150Hz, 表示画素数: 最大2560×1536, 入力: HD-SDI, SD-SDI, DVI-D, DVI-A, VGA, YPbPr, VBS 出力: HD-SDI, SD-SDI, DVI-D, VGA, YPbPr, VBS
デジタルビデオ信号発生器							
ビデオテストジェネレータ	カンタムデータ	882EA	240634	保証なし	250,000	2,800,000	ビデオテストジェネレータ HDMI/DVIアナライザ機能, HDMI1, 3DeepColor対応, HDCP認証機能, HDMI(シングルリンク165MHz)2系統出力, DVIは「HDMI-DVI変換ケーブル」にて対応, RS-232C, 10/100BaseT, GPIB, PCMCIAOp. CECコンプライアンステスト機能, HDCPコンプライアンステスト機能
マルチテスト信号発生器	シバソク	TG39AC	240476	保証なし	80,000	1,614,000	マルチテスト信号発生器 マルチフォーマット対応: NTSC・SECAM・PAL・PAL-M・PAL-N・NTSC-4. 43・NTSC-50・PAL-60ビデオ信号出力・RF信号出力・音声多重機能・文字多重機能, WideScreenSignal対応, SCARTコネクタ標準装備, RS-232C,
TG700用オーディオ・ゼネレータ	テクトロニクス	AG7	240432	保証なし	50,000	166,700	TG700用オーディオ・ゼネレータ
TG700用デジタル・ビデオ・ゼネレータ	テクトロニクス	DVG7	240439	保証なし	90,000	549,800	TG700用デジタル・ビデオ・ゼネレータOp. BK (SDIブラック信号追加)
回線試験機							
回線試験機	大井電気	MS602B	310114	保証なし	50,000	320,000	回線試験機 発振器部: 300Hz~4kHz (MANUALモード, 10Hz単位), レベル: -40~+5dBm (6W), -40~+0dBm (2W), レベル計部: 300~4kHz, TRACKモード: -25~+5dBm (6W)/0dBm (2W), FLATモード: -60~+5dBm (6W)/-50~dBm (2W)
MTDMアナライザ	横河計測	AP9216	320344	保証なし	50,000	1,850,000	MTDM(時分割多重化装置)アナライザ, ループテスト/TEテスト/NTテスト/R線モニター/T線モニター, I. 430対応, 高速デジタルインタフェース(L/Y), 2MDPBXインタフェース(TTC準拠)対応
アナログ擬似交換機							
CIDエミュレータ	ネイクス	CE97A	322910	保証なし	40,000	98,000	アナログ擬似交換機CIDエミュレータ, 1回線(2ポート), ナンバーディスプレイ及びモデムダイヤルインサービス対応
擬似交換機	ハウ	ND4TEXCH	322555	保証なし	60,000	140,000	アナログ擬似交換機 (メーカー呼称: ND4T-EXCH 第3電電R34回線, ナンバーディスプレイ・ネームディスプレイ対応)
誤り率測器							
誤り率測定装置	アンリツ	ME3501B	317145	保証なし	300,000	1,400,000	外部クロック1kbps~170Mbps内部クロック1.544/6.312/32.064/97.728Mbps, 擬示ランダム(2-1, 2-1, 2-1, 2-1)
PRBSジェネレータ 10GB/S	キーサイト・テクノロジー	N4970A	322904	保証なし	150,000	2,459,152	10Gb/s擬似ランダムビットシーケンス発生器動作レンジ: 50Mb/s~12.5Gb/s

# レンタル測定器(通信)在庫品販売リスト 2018年 6-7月号

有効期限:2018年 7月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。  
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



TEL : 048-291-8134

FAX : 048-291-8154

e-mail : sales@igsoku.com

- 定価がプランクの場合オープン価格となります。
- 運送料は御見積りに記載いたしますが、重量物は別途運送料金を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別途お見積りとさせていただきます。



ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

資産名称	メーカー名	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格	定価	仕様
SDH/SONET/ATMアナライザ							
マルチレイヤネットワークテストプラットフォーム	アンリツ	CMA5000	322177	保証なし	100,000	4,465,800	マルチレイヤネットワークテストプラットフォーム(5000-150-DC-US)実装ユニット:5610-000-UTA(10GE, 10G, SONET/SDH測定モジュール)/5610-142-UTA(1550nmXFP)付, Op. 5610-201-UTA(10G SONET/SDH), 5610-211-UTA(Concatenation), 5610-213-UTA(Tandem Connection Monitoring)
MP1570Aオプティカル10GTXユニット	アンリツ	MU150001A	321853	保証なし	150,000	6,200,000	MP1570A用オプティカル10G(1.55)TxユニットOP. 01(2.5G, 1.31μm)
コミュニケーション・パフォーマンス・アナライザ	キーサイト・テクノロジー	37718A	321015	保証なし	400,000	15,577,000	コミュニケーション・パフォーマンス・アナライザPDHインタフェース:1.5/4.5/2/8/34/140Mbps, BNC, SDHインタフェース:52/155/622M/2.5Gbps, 1.31/1.55μm(光), Op. 002(SONET/SDHオーバーヘッド解析), 012(PDH/T-Carrier テストモジュール), 106(光モジュール BER:52M/155M/622M/2.5Gbps, 1.31/1.55μm), 200(ジッター・ジェネレーションと測定), ABJ(和文マニュアル), 601(RS232C, GPIB, LAN 1/F), 602(内蔵プリンタ)
プロトコル/バスアナライザ							
分散ネットワーク・アナライザ	Viaviソリューションズ	J6801B	322107	保証なし	150,000	2,249,651	分散ネットワーク・アナライザ本体別途インタフェース・モジュール(LIM)が必要(1個のみ)フル・レートキャプチャ(最大1Gb/s), GPS外部I/FコントローラとしてPCが必要(TCP/IPで制御)ラックマウント可能J6840A(ネットワークアナライザ・ソフトウェア)付き
10/100BASE TX イーサネット LIM	Viaviソリューションズ	J6830A	321409	保証なし	50,000	1,102,850	10/100BASE-TX イーサネット LIM※J6800A/01Aと組み合わせで使用します。
SATA1.5G/3Gバスアナライザ	テレダイン・レクロー・ジャパン	ST1-31-2A	322256	保証なし	250,000	2,020,000	SATA MASTER STX-131SATAプロトコル1.5/3Gbpsバッファサイズ:512MB, 1ポート(1リンク), プリトリガとポストトリガで異なるフィルタ設定が可能, タイムスタンプ分解能:40bitタイム(1Dword), ホストPC接続:USB2.0, Op. STTAP2(SATA 2ポートバッファスタップ)
SATA1.5G/3Gバスアナライザ	テレダイン・レクロー・ジャパン	ST2-31-4A	322576	保証なし	250,000	2,120,000	SATA MASTER STX-231SATAプロトコル1.5/3GbpsNEW MARVELL PHY搭載モデルバッファサイズ:1GB, 2ポート(ホスト/デバイスx2)
CLEARLIGHT 10/100Mイーサネットアナライザ	フルーク・ネットワークス	CSA1045SPC7	322630	保証なし	250,000	1,730,000	ClearSight Analyzer(10/100M半二重対応)リアルタイムアプリケーションフロー解析(ラダー表示), プレイバック機能(パケットからアプリケーションコンテンツを再生), アトラス解析機能, マルチセグメント解析機能, エキスパートアラート機能, パケットジェネレータ機能, レポート機能構成:ノートブックPC(プレインストール), 10/100M全二重イーサネットアググレーションTAP, キャリングバッグ
ATA/ATAPIアナライザ	東陽テクニカ	IDE-2P1M	321895	保証なし	150,000	1,680,000	ATA/ATAPIバスアナライザ, サンプリングスピード:200MHz, メモリ1Mイベント, タイムスタンプ:10ns, 規格:ATA/ATAPI-7/ UltraDMA/100/ATAOverlapProposal, ホストI/F:USB2.0/ハイスピード
ネットワーク試験機							
テストモジュール	EXFO	FTB8130NGE-10	322720	保証なし	500,000	5,860,000	マルチサービス・テストモジュールSDH:(光)STM-1/4/16/64(別途SFPTランシーバ必要)(電気)DS1, E1/2M, E2/8M, E3/34M, DS3/45M, STM-0e/52M, E4/140M, STM-1e/155Mイーサネット:10GE LAN PHY, WAN PHYOTN:OTU2/2-1e-2e, EoOTN(別途XFPTランシーバ必要)
ボイス・クオリティ・テスト	Viaviソリューションズ	J1981B	321307	保証なし	300,000	6,081,000	次世代ネットワーク用の音声品質テストシステム音声の明瞭度測定, 遅延測定, エコー測定, 音声アクティベーション検出解析DTMF信号解析, 片方向/双方向測定, 自動テストモード, 対話型テストモードOp. 200(デュアルポート・アナログFXO/デュアルポート・アナログE&Mインタフェース), J1983A(PSQMライセンス)J1997A(PESQライセンス)
イーサネット負荷試験機	横河計測	AE5501	321486	保証なし	90,000	514,000	Traffic Tester Mini(イーサネット負荷試験機), 測定ポート:10/100/1000BASE-T, 1000BASE-SX/LX(Op.にてGBICモジュール付属), 回線速度:10M/100M/1Gbit/s, 測定機能:PINGテスト, スループット測定, アイドル測定・遅延測定, フレーム・ロス測定, Op. AZ8128:ソフトキャリングケース, AE5730:セットアップS/W, 1000BASE-LX/GBICモジュール, 1000BASE-SX/GBICモジュール
10Gイーサネットマルチフィールドテスト	横河計測	AQ1300	322774	保証なし	680,000	2,300,000	10G イーサネットマルチフィールドテスト測定ポート:XFPポート(10GBASE-SR/LR/ER, トランシーバ必要)SFPポート(1000BASE-SX/LX/FX, トランシーバ必要), RJ45ポート(10/100/1000BASE-TX), 試験モード:トラフィック, QoS, PING, ループバック, BERT電源:AC電源, バッテリバック
ネットワーク負荷試験器							
ポータブル・スマートビット・システム	SPIRENT	SMB600B	321620	保証なし	98,000	1,362,000	SMB600型マルチポート・パフォーマンステストSmartWindow, SmartApplicationsSmartLIBソフトウェア添付 インタフェースポート2スロット別途SMB600/6000用インタフェースが必要
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120118C	322209	保証なし	100,000	3,850,000	MD1230A用10GBイーサネットモジュールXENPAK I/F別途必要, ポート数:1ポート, G0192A(XENPAK), 10GBASE-LR, SCコネクタ付

# レンタル測定器(通信)在庫品販売リスト 2018年 6-7月号

有効期限:2018年 7月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。  
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



TEL : 048-291-8134

FAX : 048-291-8154

e-mail : sales@igsoku.com

- 定価がblankの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積りに記載いたしますが、重量物は別途送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別途お見積りとさせていただきます。



ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

資産名称	メーカー名	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格	定価	仕様
ネットワーク負荷試験器							
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	322428	6カ月	2,500,000	6,000,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる)ポート数:4ポート/SFP+(LC)別途SFP+モジュールが必要です。
1000BASE-Tユニット	横河計測	AE5523	321792	保証なし	300,000	2,800,000	AE5511用10M/100M/1000Mイーサネットモジュール測定ポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 12ポート, 1000BASE-SX/LX 1ポート(SFP)
ワイヤレス通信・テストセット							
ワイヤレス通信・テストセット	キーサイト・テクノロジー	E5515C	071339	保証なし	200,000	12,842,758	RF周波数:800MHz~1000MHz及び1700MHz~2000MHz, 及び1700MHz~2000MHz, RF出力レベル:(SR1)-120dBm~-13dBmcdma 2000信号発生器, (RC1~5) ρ 0.98以上, コールプロセッシング機能, シグナリングモード Op. 003(CDMA基地局エミュレータ), 006(RF出力ポート)標準装備 E1962B(C2KTA), E1966A(EV-DOTA), E1985D(スイッチング), E1991B(TAスイート), [E1961A・AMPS/IS-136, E1962B・C2K/IS-95A, E1963A・W-CDMA, E1966A・EV-DO, E1968A・GSM/GPRS/EGPRS, E1987A・スイッチング]], E1996A-102(DOorA), E1963A-403(HSDPA), E5515CU-285/513/622/687
シグナリングテスト	アンリツ	MD8470A	322369	保証なし	150,000	10,000,000	周波数範囲:400~2700MHz, 周波数設定分解能:100Hz, N型, 50Ω, 出力レベル範囲:-120~-18dBm, レベル設定解像度:0.1dBm最大入力レベル:+34dBm, Op. 02(セカンドRF), MU847010B(W-CDMAユニット), MU847090B(ISDNユニット), MX847010A(W-CDMA/GSMシミュレーションキット), MX847010A-11(HSDPAソフトウェア), MX847010A-12(HSUPAソフトウェア), MX847011A(W-CDMAサイファリングソフト)
光源/パワーメータ							
LED光源	EXFO	FLS300	031615	保証なし	40,000	200,000	LED光源波長:850±25nm, 1300+50/-20nm, 出力:≥-20dBm(62.5/125μm), UPC/FC(narrowkey)コネクタ電源:単3電池(3本)
光パワーメータ	グレイテクノス	211A	031135	保証なし	10,000	54,800	ハンディ光パワーメータ 適合ファイバ径:SM9/125~GI62.5/125, 測定波長(nm):850/1310/1550, 測定レンジ(dBm):-70~+5, 分解能:0.01dB, SCアダプタ標準付属Op. 180-ST(STアダプタ)/FC(FCアダプタ)/LC(LCアダプタ)。
コヒーレント光信号アナライザ	テクトロニクス	OM4106D	031439	保証なし	2,900,000	21,243,000	コヒーレント光信号アナライザ, 33GHz, Op. CC(Cバンド・レーザ/レーザー), EXT(リファレンス・レーザとの外部接続を追加), OAM(QAMおよびその他のソフトウェア・ディモジュールの追加)Op. OMRAC2(アルミ製ラック)付
光融着接続機							
光端面検査プローブ	EXFO	FP4S	031394	保証なし	30,000	170,000	光コネクタ端面検査プローブ(FIP-400:倍率最大400倍)Op. SC/FC, LC, MUアダプタチップ、2.5mm, 1.25mmユニバーサルチップ※モニタとして別途PCが必要です(USB2.0)
バーコードリーダー							
高耐久性バーコードスキャナ	モトローラ	LS3408FZ-USBRC09FT	322471	保証なし	10,000	98,600	高耐久性ハンドヘルドスキャナ(1次元バーコードスキャナ)読み取り距離:228.6mm(最大)USBケーブル付属